## Anleitung - POP before SMTP

## Anleitung - Outlook Express 5

Starten Sie Ihr Outlook Express, indem Sie auf das Symbol 🖾 unten links klicken oder über das Menü **Start** -> **Programme** -> **Outlook Express** aufrufen.

Klicken Sie nun in der Menüleiste auf Extras und wählen Sie dort Konten aus. (Abb. 1.1)



Wählen sie Ihr Email(Standart) Konto aus (hier mailin.abix.ch) und klicken sie dann auf *Eigenschaften.* (Abb. 1.2)

😪 mailin.abix.ch Eigenschaften 🛛 📪 🔀		
Allgemein Server Verbindung Sicherheit Erweitert		
E-Mail Konto		
Geben Sie einen Namen für diesen Server ein. Zum Beispiel: "Arbeit" oder "Microsoft Mail Server".		
mailin.abix.ch		
Benutzerinfo		
Name: Pascal Arnet		
Organisation: AB⊠ Computer GmbH		
E- <u>M</u> ail-Adresse: p.arnet@abix.ch		
Antwortadresse:		
☑ Dieses <u>K</u> onto beim Empfangen von E-Mail einbeziehen		
OK Abbrechen Ü <u>b</u> ernehmen		

Abb. 1.3

Klicken sie auf die Registerkarte Server. (Abb. 1.3)

## Anleitung - POP before SMTP

Aktivieren sie nun unter Postausgangsserver das Kontrollkästchen Server erfordert Authentifizierung. (Abb. 1.4)

😪 mailin. abix. ch Eigenschaften 🛛 😰 🔀
Allgemein Server Verbindung Sicherheit Erweitert
Serverinformationen
Mein P <u>o</u> steingangsserver ist ein <b>POP3</b> Server.
Posteingang (POP3): mailin.abix.ch
Postausgang (SMIP): mailout.abix.ch
Posteingangsserver
Benutzername: p.arnet.abix
Kennwort:
✓ Kennwort speichern
Anmeldung durch gesicherte Kennwort-Authentifizierung
Postausgangsserver
Server erfordert Authentifizierung
OK Abbrechen Übernehmen

Abb. 1.4

Klicken sie unter Postausgangsserver auf Einstellungen. (Abb. 1.4)

Postausgangsserver Anmeldungsinformation	ngen wie für den Posteingangsserver
C <u>A</u> nmeldung mit	
Benutzemame:	
<u>K</u> ennwort:	
	Kennwort speichern
🗖 Anmeldung durc	h gesicherte Kennwort-Aythentifizierung (SPA)
	OK Abbrechen

Abb. 1.5

Unter Anmeldungsinformation sollte Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver aktiviert sein.

Um die Änderung zu speichern, klicken sie nun in Abb 1.5 auf **Ok**, in Abb 1.4 auf **Übernehmen**, in Abb 1.3 auf **Übernehmen** und in Abb. 1.2 auf **Schliessen**.

Ihr Outlook Express ist nun für den Gebrauch von POP before SMTP eingerichtet.